

***Accompagner les injections de toxine
botulique chez l'enfant, regards croisés
d'équipes soignantes***

CAPELLI Laetitia et PONCET Véronique
IDE et Auxiliaire de Puériculture, HFME Service Escalé



Entrée dans le parcours de soins

- L'enfant nous est adressé par son Médecin traitant ou référent (si suivi dans un centre).
- Une vidéo de l'enfant est réalisée dans un premier temps soit en suivi libéral, soit à l'Escale.
- L'indication des toxines est discutée en équipe pluridisciplinaire (Médecin, Kiné, Ergo, IDE) suite à cette vidéo.
- Si l'indication est justifiée nous programmons une rencontre pré-toxine.

Pré-Toxine

1^{er} temps :

L'interne répond aux questions des parents, fait signer le consentement, et prescrit la prémédication (Doliprane systématique, Atarax si besoin).

Un ECG est réalisé si prescription d'Atarax.

2nd temps :

Rencontre avec l'IDE référente et l'Auxiliaire de Puériculture qui sera présente le jour des Toxines.

Explication du déroulement de la matinée aux parents et à l'enfant (présentation de la salle de jeu, démonstration du marquage et de la crème Emla, présentation du MEOPA et décoration du masque, choix du support d'Hypno analgésie, documents de prise en charge de la douleur remis aux parents dont le listing des mots interdits,...)

Le jour des injections

- Accueil de l'enfant en salle de jeu
- Installation en salle de soins (poids et pose du bracelet d'identification)
- Arrivée du médecin pour le marquage, vérification de l'état général (maladie, vaccins,...)
- Vérification prise de prémédication, administration le cas échéant. (Doliprane, Atarax et Actiskenan si besoin)
- Pose de la crème Emla et du film alimentaire
- Collation, jeux en salle de jeux (création de la relation de confiance enfant/AP)
- Préparation des injections
- Retour en salle de soins
- Retrait du film alimentaire et de la crème Emla, toilette au gant des zones d'injections.

Le jour des injections (suite)

- Installation du MEOPA et du support d'hypno analgésie (tableau, musique, buzzy).
- Temps d'induction.
- Entrée du médecin silencieusement et injection.
- Retrait du masque progressivement, temps de récupération.
- Evaluation de la douleur (avec échelle adaptée à l'âge et à la compréhension de l'enfant)
- Traçabilité du soin dans le cahier de Toxines
- Récompense selon le souhait de l'enfant (diplôme, gommettes,...)
- Prise du repas dans le service si souhaité.
- Surveillance pendant 30 minutes en cas de prise d'Actiskenan
- Retour à domicile.

Suivi post Toxine


- Compte rendu d'Hypno analgésie fait par les Auxiliaires de puériculture dans le dossier du patient.
- Evaluation 1 à 2 mois après les injections
- RDV avec le kiné et le médecin
- Adaptation des appareillages si besoin

Matériel d'Hypno analgésie



Journée R4P – 24 mars 2023 - Bron





Marquage et pose de crème EMLA

Buzzy : hyperstimulation sensorielle



Hypno analgésie



Soin réalisé

Journée R4P – 24 mars 2023 - Bron

