

# QUELQUES HISTOIRES D'ORALITÉ

Quand Manger ne va pas de soi  
au début de la vie

# NATACHA : RESPIRER OU MANGER

- ▶ Hernie diaphragmatique gauche diagnostiquée intra utéro
- ▶ Pose d'un « plug » intra utéro afin d'aider la croissance du poumon
- ▶ Naissance à terme, détresse respiratoire
- ▶ Intubation pendant 5 semaines
- ▶ Cipap
- ▶ Début d'alimentation par SNG à J6 puis pose d'une gastrostomie

# TROUBLE D'ORALITÉ?

- ▶ À 2 mois
- ▶ Excellent réflexe de succion au doigt
- ▶ Bébé actif mais mal coordonné dans ses tentatives de succion au sein
- ▶ Tétées câlin quand maman est présente
- ▶ Meilleur positionnement lors des tétées
- ▶ Ressortira avec une AEN de 380 ml et 3 repas per os de 50 ml
- ▶ Histoire à suivre...

# VIRGINIE: REFUS, COLÈRE ET STRESS

- ▶ Naissance
- ▶ Rations incomplètes
- ▶ 1<sup>ère</sup> hospitalisation: augmentation du stress
- ▶ Pesées quotidiennes
- ▶ Refus complet du biberon
- ▶ Bronchiolite, refus total, 2<sup>ème</sup> hospitalisation
- ▶ Pose d'une SNG à 2 mois avec alimentation entérale exclusive car ne prend plus aucun biberon

# TROUBLES D'ORALITÉS?

- ▶ 2 mois
- ▶ Succion non nutritive très efficace
- ▶ Petites particularités: laryngomalacie, léger retard de croissance, microrétrognatisme
- ▶ Refus catégorique à l'approche du biberon, colère.
- ▶ Chaque repas est pris dans les bras
- ▶ Sollicitations du bout du doigt avec le lait: sentir, goûter
- ▶ Aide psy pour apaiser
- ▶ À 4 mois et 10 jours , des nouvelles par mail
- ▶ Pour ne pas conclure...

# LÉONIE

- ▶ Grossesse marquée par un RCIU et un rétrognatisme, probable fente palatine
- ▶ Naissance à 37 SA, 2 kg, pas de Pb respiratoire
- ▶ Séquence de Pierre Robin avec glossoptose à minima, fente palatine et rétrognatisme

# TROUBLES D'ORALITÉS?

- ▶ Vue à 8 jours, mauvaise prise des biberons et mauvaise prise de poids
- ▶ SNG posée
- ▶ Proposition du biberon « medela » adapté aux enfants porteurs de fentes
- ▶ Proposition du protocole de stimulation ( Priscillia POZART et ass.)
- ▶ Investissement +++des deux parents
- ▶ Luna perfectionne son mode de succion, l'aide par pression sur le bib est moins nécessaire
- ▶ Prend toutes ses rations: retrait de la SNG à 3 semaines

# LES CAUSES DES TROUBLES D'ORALITÉS

- ▶ Facteurs malformatifs:
  - ▶ -Hernie diaphragmatique
  - ▶ -atrésie de l'œsophage
  - ▶ Fente
- ▶ Facteurs fonctionnels:
  - ▶ -RGO
  - ▶ -complication broncho-pulmonaires

# ENTENDRE LE PLUS TÔT POSSIBLE LA PLAINTE DES PARENTS

- ▶ Je n'y arrive pas
- ▶ Je suis épuisé
- ▶ Mon enfant souffre
- ▶ Je ne sais pas comment m'y prendre

# PROPOSER

- ▶ Une aide technique
- ▶ Redonner au temps de repas son statut de moment relationnel, même s'il y a une sonde!
- ▶ Approche pluri sensorielle ( odorat, goût, massages)